

## **Акт**

### **согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**

(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 248 Кировского района Санкт-Петербурга. (ГБОУ Гимназия № 248 Санкт-Петербурга).

#### **I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)**

Адрес Объекта: 198215, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 103 Литер А.

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание, 4 этажа, подвал 4 790,00 кв.м.

наличие прилегающего земельного участка (да, нет) да.

Основание для пользования Объектом: оперативное управление.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): собственность субъекта Российской Федерации.

Административно-территориальная подведомственность: региональная.

Наименование и адрес вышестоящей организации: администрация Кировского района Санкт-Петербурга, отдел образования.

#### **II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности: среднее (полное) общее образование.

Наименование предоставляемой(-ых) услуги (услуг): осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 828 чел./день.

Форма способа оказания услуг: на объекте.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): все категории.

Мы, нижеподписавшиеся,

Директор ГБОУ Гимназия № 248 Кировского района Санкт-Петербурга Антипичева Наталия Витальевна с одной стороны, и член общественной инспекции инвалидов при Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Центр технических средств реабилитации, доступности городской среды, физической культуры инвалидов и хранения архивных документов» Большаков Алексей Геннадьевич, вице-президент Санкт-Петербургской Региональной общественной организации инвалидов за независимую жизнь «Мы - вместе» Кузнецов Юрий Васильевич, председатель Нарвской местной организации Санкт-Петербургской региональной организации Общероссийской общественной инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых» Мухортов Юрий Серафимович, председатель Межрегиональной общественной организации «Социально-культурно-спортивный клуб инвалидов с детства по слуху «Искорка» Николаев Сергей Александрович с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

#### **III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.**

Указывается наличие или отсутствие конкретных показателей и категория инвалидов:

выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: не предусмотрены.

адаптированные лифты (при необходимости и технической возможности): нет.

поручни: не соответствуют.

пандусы, роллопандусы: нет.

подъемные платформы (при необходимости и технической возможности): нет.

мобильные лестничные подъемники: нет.

раздвижные двери: да.

доступные входные группы: не соответствует.

кнопка вызова: соответствует К, О, С, Г, У.

доступные санитарно-гигиенические помещения: не соответствует.

достаточная ширина дверных проемов, лестничных маршей, площадок: не соответствуют.

надлежащее размещение оборудования и носителей информации: не соответствуют.

дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: нет.

дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией: нет.

наличие на электронных средствах (информационный киоск) отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет.

#### IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, ГБОУ Гимназия № 248 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 198215, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.103, Литер А и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **частично доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

| № п/п         | Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У                                                                                                                    | Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Основные меры |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1             | Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | С                                                                                                                                                                                         | 1. Установить на основных путях движения тактильную направляющую полосу с высотой рисунка не более 0,025 м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2             | Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | С                                                                                                                                                                                         | 2. Установка при входе в здание информационной мнемосхемы (тактильную схему движения) для инвалидов по зрению, отображающую информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей. Мнемосхема должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 3 до 5 м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | К, О, С, Г, У                                                                                                                                                                             | 3. Оборудовать входной узел входной площадкой с размерами не менее 2,2 x 2,2 м с пандусом уклоном не более 1:20 (5%).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | К, О, С, Г, У                                                                                                                                                                             | 4. Обеспечить устройство нескользкой поверхности пандуса, отчетливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности, оборудовать искусственным освещением места изменения уклонов пандуса, оснащение пандуса колесоотбойными устройствами высотой 0,1 м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | К, О, С, Г, У                                                                                                                                                                             | 5. Оборудовать ступени лестниц антискользким покрытием.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|               | К, О, С, Г, У                                                                                                                                                                             | 6. Оснастить наружную лестницу и пандус с обеих сторон ограждениями с поручнями на высоте 0,9 м, у пандусов - дополнительно на высоте 0,7 м, с завершающими горизонтальными частями длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м, непрерывными по всей длине и имеющими не травмирующее завершение, со скругленными концами, а у пандуса - соединенными между собой, Обеспечить расстояние между поручнями пандуса в пределах 0,9 - 1,0 м. Нанести на верхнюю или боковую, внешнюю поверхность поручней рельефные обозначения или предупредительные полосы об окончании марша лестницы и пандуса. |
|               | К, О, С, Г, У                                                                                                                                                                             | 7. Оборудовать входные двери смотровой панелью, ручками П-образной формы, нанести контрастный цвет на дверные наличники или края дверного полотна и ручки отличного от дверного полотна, обеспечение высоты порогов не более 0,014 м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | С                                                                                                                                                                                         | 8. Нанести перед наружной лестницей на покрытии пешеходных путей не менее чем за 0,8 м предупреждающую тактильную полосу шириной 0,5 - 0,6 м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3             | Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | С                                                                                                                                                                                         | 9. Нанести на участках пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                          |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | С                                                                           | дверными проемами, на зонах «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна тактильные предупреждающие указатели в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                          | С                                                                           | 10. Обеспечить контрастное сочетание цветов применяемого оборудования (дверь-стена-ручка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                          |                                                                             | 11. Установить на основных путях движения тактильную направляющую полосу с высотой рисунка не более 0,025 м.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4                                        | <b>Зона: места обслуживания инвалидов</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                          | Г                                                                           | 12. Оборудовать помещения прибором усиления звука для посетителей с дефектами слуха                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5                                        | <b>Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                          | К, О, С, Г, У                                                               | 13. Оборудовать универсальную кабину, доступную для маломобильных групп населения, дверью шириной 0,9 м. Обеспечить в кабине рядом с унитазом пространство не менее 0,7 м для размещения кресла-коляски. Оборудовать кабины опорными поручнями, крючками для одежды, костылей и других принадлежностей. Установить раковину на высоте не более 0,8 м от уровня пола и оборудовать ее опорным поручнем. Установить зеркало и электрический прибор для сушки рук, держатель туалетной бумаги на высоте не выше 0,8 м от пола, крючки или вешалку - на высоте не выше 1,3 м от пола. |
|                                          | К, О, С, Г, У                                                               | 14. Оснастить кабину водопроводным краном с рычажной рукояткой и термостатом.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                          | С                                                                           | 15. Обеспечить контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели и т.п.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                          | К, О, С, Г, У                                                               | 16. Оборудовать кабину системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6                                        | <b>Информационное обеспечение на Объекте</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                          | С, Г                                                                        | 17. Установить звуковой информатор по типу телефона-автомата, которым могут пользоваться посетители с недостатками зрения, и текстофон для посетителей с дефектами слуха                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                          | К, О, С, Г, У                                                               | 18. Установить символы доступности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Дополнительные меры (при наличии)</b> |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7                                        | <b>Организационные мероприятия</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                          | К, О, С, Г, У                                                               | 19. Назначить ответственных за соблюдение требований законодательства в сфере обеспечения доступности для инвалидов, провести инструктирование ответственных за оказание помощи инвалидам.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                          | К, О, С, Г, У                                                               | 20. Назначить ответственных за сопровождение инвалидов в здании образовательного учреждения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                          | К, О, С, Г, У                                                               | 21. Разместить информацию об условиях доступности для инвалидов услуг, предоставляемых в образовательном учреждении, на официальном сайте образовательного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                          |                                                                             | Приказ от 01.07.2016 № 75Д                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                          |                                                                             | Приказ от 01.07.2016 № 75Д                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### V. Рекомендации

(заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНИП, СП, ГОСТ):

Антипина Наталья Витальевна  
м.п.  
Большаков Алексей Геннадьевич

*Жуков*

Директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназия № 248 Кировского района Санкт-Петербурга.

член общественной инспекции инвалидов при Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Центр технических средств реабилитации, доступности городской среды, физической культуры инвалидов и хранения архивных документов»

Кузнецов Юрий  
Васильевич

вице-президент Санкт-Петербургской Региональной  
общественной организации инвалидов за независимую  
жизнь «Мы вместе»

Мухортов Юрий  
Серафимович

председатель Нарвской местной организации Санкт-  
Петербургской региональной организации  
Общероссийской  
общественной организации инвалидов  
«Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени  
общества слепых»

Николаев Сергей  
Александрович

председатель Межрегиональной общественной  
организации «Социально-культурно-спортивный клуб  
инвалидов с детства по слуху «Искорка»